



**Stvoren i za
užitak u vožnji.**



Letnji pneumatici 2015

GOOD **YEAR**


MADE TO FEEL GOOD.

Sadržaj

Mislimo unapred. To nas je odvelo na Mesec i nazad.	4
Goodyearove inovativne tehnologije	6
360° Quality Tests	8
PNEUMATICI ZA PUTNIČKA VOZILA	
Pregled	10
Eagle F1 Asymmetric 2	11
EfficientGrip Performance	12
EfficientGrip	13
EfficientGrip Compact	14
DuraGrip	15
Vector 4Seasons	16
Vector 5+ / Eagle Vector 2+	17
PNEUMATICI SUV/4X4	
Pregled	18
Equivalency table for principal tire dimensions 4x4	20
Eagle F1 Asymmetric SUV	21
EfficientGrip SUV	22
Wrangler AT/SA	23
Wrangler DuraTrac	24
Wrangler HP All Weather	25
Vector 4Seasons SUV	26
PNEUMATICI ZA DOSTAVNA VOZILA	
Pregled	28
EfficientGrip Compact	29
Cargo Marathon	30
Cargo G26	30
Cargo G28	31
Cargo G91	31
Cargo Vector 2	32
DIMENZIJE	
Putnički	34
SUV/4x4	39
Dostavna vozila	42
REZIME	
Putnički / SUV/4x4 / Dostavna vozila	44



Mislimo unapred. To nas je odvelo na Mesec i nazad.





Goodyearove inovativne tehnologije.



U celoj svojoj istoriji Goodyear je bio pionir na području inovacija. Danas u razvoju pneumatika Goodyear učestvuju istraživači i inženjeri iz celog sveta koji stalno uvode nove tehnologije.

Oni ne samo što deluju na samom naučnom vrhu na području gume i polimera, već su se proširili i na tako različita područja kao što su kompjuterska nauka, fizika i matematika. Može se reći da proizvodnja pneumatika na naš način predstavlja proizvodnju sa mnogo prethodnog razmišljanja.



Goodyearova revolucionarna 3D BIS Technology® omogućava tesno povezivanje svih elemenata blokova da bi gazeći sloj ostao stalno krut, čime se poboljšava stabilnost upravljanja na mokrim i suvim putevima.

Prednosti

- Udobnija i manje zamorna vožnja
- Bolje prianjanje na snegu i ledu



Zahvaljujući inovativnom dezenu gazećeg sloja sa trodimenzionalnim blokovima, pri kočenju se poboljšava kontakt gume s putem.

Prednosti

- Kraći put zaustavljanja na suvim i mokrim putevima



Tehnologija ojačanja noge na bočnom zidu pneumatika obezbeđuje ravnomernu distribuciju pritiska na podlogu i bolju efikasnost površine naleganja na kojoj su aktivne sve tri zone gazećeg sloja.

Prednosti

- Visoke performanse
- Otpornost na akvaplaning
- Vodljivost na mokroj podlozi



Goodyearova tehnologija RunOnFlat bazira se na ojačanju unutrašnjeg bočnog zida pneumatika. Ojačani bočni zidovi omogućavaju da probušeni pneumatik ostane na naplatku i uspešno nosi težinu automobila do 80 km čak i kad je pneumatik potpuno prazan.

Prednosti

- Pneumatik ne morate da menjate u opasnim situacijama na putu
- Nema opasnosti da pneumatik pukne na autoputu pri vožnji velikom brzinom



Omogućava pouzdanu vožnju čak i po lošim putevima zahvaljujući izdržljivosti dva sloja od materijala DuPont™ Kevlar® koji je jači od čelika.

Prednosti

- Velika otpornost na bušenje i rezanje



Jedinstveni dezen sa tehnologijom SmartTRED odlikuju specifične zone gazećeg sloja koje se prilagođavaju raznovrsnim uslovima na putu.

Prednosti

- Odlične performanse tokom cele godine



Tehnologija ojačanja noge na bočnom zidu pneumatika obezbeđuje ravnomernu distribuciju pritiska na podlogu i bolju efikasnost površine naleganja na kojoj su aktivne sve tri zone gazećeg sloja.

Prednosti

- Visoke performanse
- Otpornost na akvaplaning
- Vodljivost na mokroj podlozi



Zahvaljujući lakoj konstrukciji i naprednoj tehnologiji smeše, za kotrljanje pneumatika je potrebno manje energije.

Prednosti

- Niži troškovi za gorivo i manje emisije CO₂



Ova revolucionarna tehnologija obezbeđuje efikasniji kontakt spajkova sa površinom puta i time odlično prianjanje i upravljanje vozila na zaledenim putevima.

Prednosti

- Odlično prianjanje i vodljivost na ledu



Za Goodyearovu tehnologiju SoundComfort je karakteristična unutrašnja zaptivna ploča pneumatika sa umetnutom penom koja prigušuje zvuk.

Prednosti

- Smanjenje ukupne buke u unutrašnjosti vozila do 4 dbA
- Mala težina i trajno rešenje – stabilnost u celom veku trajanja pneumatika



Tehnologija Tread Optimal Performance omogućava optimalne zimske performanse gazećeg sloja.

Prednosti

- Jednostavno praćenje da li je istrošeni gazeći sloj još uvek pogodan za zimske uslove



Dve smeše obezbeđuju optimalnu ravnotežu između prianjanja na mokrom putu i otpora kotrljanja pneumatika tokom celog veka njegovog trajanja.

Prednosti

- Kraći put zaustavljanja na mokroj podlozi i manja potrošnja goriva



360° QUALITY TESTS

Koncipirani da se vi dobro osećate.

Goodyearovi inženjeri pri testiranju svakog novog dezena pneumatika analiziraju više od **50 kriterijuma performansi**.

Navodimo neke od najvažnijih:

- ✓ vodljivost na mokroj podlozi
- ✓ kočenje na mokroj podlozi
- ✓ vodljivost na suvoj podlozi
- ✓ kočenje na suvoj podlozi
- ✓ prianjanje u krivini
- ✓ izdržljivost
- ✓ unutrašnju buku pri kotrljanju
- ✓ spoljašnju buku pri kotrljanju
- ✓ akvaplaning u krivini
- ✓ akvaplaning u vožnji pravo
- ✓ prianjanje
- ✓ stabilnost pri velikim brzinama
- ✓ otpor kotrljanja
- ✓ kilometražu
- ✓ i mnoge druge ...



Vodeće evropske automobilske organizacije i revije svake godine vrše nezavisne testove pneumatika. Na ovim testovima se u proseku analizira **15 ključnih kriterijuma performansi** među kojima su: vodljivost na mokroj podlozi, vodljivost na suvoj podlozi, kočenje na suvoj podlozi, prianjanje u krivini, izdržljivost, unutrašnja buka pri kotrljanju i akvaplaning.

Standardizovana oznaka za pneumatike, uvedena uredbom EU 1222/2009, obaveštava potrošače o sledeća **3 atributa performansi pneumatika**:



Stepen iskorišćenja goriva

Oznaka vas ovim obaveštava o uštedi goriva koja zavisi od otpora kotrljanja pneumatika. Pneumatici klase A na vozilu mogu da znače do 7,5% manju potrošnju goriva* u poređenju sa pneumaticima klase G*.



Prianjanje na mokroj podlozi

Ovim atributom oznaka daje informaciju o putu zaustavljanja putničkog vozila koje po klizavom putu vozi brzinom od 80 km/h. Razlika između vozila sa pneumaticima klase F i klase A je do 18 metara kraći put zaustavljanja**, što predstavlja sedam dužina automobila Smart.




Spoljašnja buka pri kotrljanju

Vrednost spoljašnje buke pri kotrljanju pneumatika je na oznaci izražena u decibelima (dB), a pored toga su prikazani jedan, dva ili tri zvučna talasa. Jedan talas označava vrlo tih pneumatic, dva talasa označavaju oko dva puta bučniji, a tri talasa oko četiri puta bučniji pneumatic.

* Na osnovu ocene učinka ovog atributa koju je dala Evropska komisija - SEC (2008) 2860

** Primer oznake u skladu sa publikacijom EU NO1222-2009, format u skladu sa članom 1. i 2. Priloga II Uredbe. Rezultati prikazani na ovom uzorku oznake EU za pneumatike su samo okvirni. Primer navodimo samo kao uopštenu informaciju u edukativne svrhe.



Pneumatici
za putnička vozila

GOOD
YEAR
MADE TO FEEL GOOD.


Goodyear pneumatici za sva putnička vozila

Širokim izborom standardnih i teretnih pneumatika Goodyear, pneumatika visokih performansi i pneumatika za vozila 4x4 za zahtevne uslove vožnje u zimskim danima omogućen je visok nivo performansi svih vrsta vozila. Vodeće automobilske revije i nezavisne organizacije za testiranje odaju im priznanje i izuzetno ih cene.

U donjoj tabeli navedeni su pneumatici koji najbolje odgovaraju brzini vašeg vozila i njegovim performansama u zimskim uslovima vožnje na putu.

U ovoj brošuri opisani su svi pneumatici Goodyear iz našeg programa zimskih pneumatika za putnička vozila i za svaki su posebno navedeni karakteristike, delovanje i Prednost pneumatika i dimenzije koje su na raspolaganju.

Za dodatne podatke i informacije o tome koji pneumatici vam stoje na raspolaganju molimo vas da kontaktirate svog zastupnika proizvoda Goodyear.



Eagle F1 Asymmetric 2

Eagle F1 Asymmetric 2 u klasi A za prianjanje na mokroj podlozi*

Delovi sekunde nisu važni samo pri ubrzavanju. Zato smo razvili tehnologiju aktivnog kočenja (ActiveBraking Technology) koja zajedno sa našom novom tehnologijom trodimenzionalnih blokova (3D Block Technology) poboljšava kontakt pneumatika sa podlogom.

Više gume na putu, naime, omogućava veću moć kočenja, pa možete da uživate u vožnji bilo da je put mokar ili suv.




Odlične ocene na EU oznaci bez pogoršavanja ostalih voznih karakteristika

- **Većina** dimenzija pneumatika Eagle F1 Asymmetric 2 svrstana je u klasu A za prianjanje na mokroj podlozi i u klasu C za stepen iskorišćenja goriva.**



Klasa A za prianjanje na mokroj podlozi

Klasa A za prianjanje na mokroj podlozi je najviša ocena koju pneumatik može da postigne po EU propisima o označavanju.*



ActiveBraking TECHNOLOGY


Kraći put zaustavljanja na suvim i mokrim putevima

Tehnologija Active Braking i dezen sa trodimenzionalnim blokovima poboljšavaju kontakt pneumatika sa putem i na taj način doprinose da put zaustavljanja bude kraći i na mokrom i na suvom putu.



Preciznije upravljanje i bolja vodljivost

Smeša gazećeg sloja poboljšava kako prianjanje na mokroj, tako i vodljivost na suvoj podlozi.



** Prema Uredbi (ES) br. 1222/2009 većina dimenzija svrstana je u klasu A za prianjanje na mokroj podlozi i klasu C za stepen iskorišćenja goriva, mada kod nekih dimenzija ocena može biti drukčija. Za više informacija posetite sajt www.goodyear.eu

Vrlo dobri rezultati testova u revijama



Pobednik na testu



Pobednik na testu



Vrlo preporučljiv



Vrlo preporučljiv



Vrlo preporučljiv



Dobar



Dobar

Odobreni za prvu opremu kod vodećih proizvođača automobila



PORSCHE



Audi



BMW



Fiat



Mercedes-Benz



Ford



Peugeot



Renault

EfficientGrip Performance

Pneumatik opštih performansi za automobile srednje i vrhunske klase


Novi pneumatik EfficientGrip Performance udružuje neprekinuta rebra po obodu gume i Goodyearovu tehnologiju ActiveBraking za bolju kontrolu nad vozilom kako na suvim tako i na mokrim putevima - na taj način obezbeđuje bolje prianjanje i time bolju vodljivost i kraći put zaustavljanja.

Nova osnovna smeša sa inovativnim slojem CoolCushion Layer 2 povećava energetsku efikasnost, a rezultat je manja potrošnja goriva.



Klasa A za prianjanje na mokroj podlozi

Klasa A za prianjanje na mokroj podlozi je najviša ocena koju pneumatik može da postigne po EU propisima o označavanju.*



ActiveBraking TECHNOLOGY

Kraći put zaustavljanja i na mokrim i na suvim putevima

Zahvaljujući inovativnom dezenu gazećeg sloja sa trodimenzionalnim blokovima, pneumatik se pri kočenju bolje drži puta.



WearControl TECHNOLOGY

Kraći put zaustavljanja na mokroj podlozi i manja potrošnja goriva

Dve smeše održavaju ravnotežu između prianjanja na mokroj podlozi i otpora kotrljanja pneumatika u celom veku njegovog trajanja.

* Po Uredbi (ES) br. 1222/2009 većina dimenzija postiže klasu A, mada kod nekih dimenzija ocena može biti drugačija.


Vrlo dobri rezultati testova u revijama




Pobednik na testu



Uzoran



Vrlo preporučljiv



Dobar



Vrlo preporučljiv



Vrlo preporučljiv



Vrlo preporučljiv



Vrlo preporučljiv

UHP **HP**

ULTRA-HIGH PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE



EfficientGrip


Ne morate da birate između smanjene potrošnje goriva i drugih performansi

Nova konstrukcija male težine sa inovativnim materijalima i novom generacijom smeše gazećeg sloja pomaže da se smanji količina energije potrebne za kotrljanje pneumatika.

Goodyearovi inženjeri su razvili tehnologiju FuelSaving na bazi najnovijih razvojnih dostignuća na području proizvodnih postupaka, koristeći napredne materijale.



Odobreni za prvu opremu kod vodećih proizvođača automobila



FuelSaving TECHNOLOGY

Štedi gorivo, priјatan za životnu sredinu

Pneumatik EfficientGrip, zahvaljujući lakoj karkasi i naprednoj smeši gazećeg sloja, troši manje energije za kotrljanje, a rezultati su niži troškovi za gorivo i manje emisije CO₂ - na svakom putu.



Dug vek trajanja

Sa pneumaticima EfficientGrip ćete preći više kilometara pre nego što bude potrebno da ih zamenite. Zahvaljujući silici u smeši gazećeg sloja pneumatik je duže upotrebljiv, što vam donosi uštedu novca.



Efikasnije kočenje na mokrim putevima

Jedinstvena površina gazećeg sloja i raspored lamela koje omogućavaju blago odbijanje vode obezbeđuju pneumatiku EfficientGrip bolje karakteristike na mokrom putu i kraći put zaustavljanja.

Vrlo dobri rezultati testova u revijama



Pobednik na testu



Vrlo preporučljiv




Vrlo preporučljiv



Preporučljiv

Odlični rezultati testova TÜV

- 8% kraći put zaustavljanja na mokrim putevima A_B
- 3% kraći put zaustavljanja na suvim putevima B_C
- 18% manji otpor kotrljanja (u poređenju sa prethodnikom Goodyear EfficientGrip) B_D



U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).

• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pneumatike: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf; mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); Izveštaj br. 76249743.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje na suvoj podlozi pri brzini 100 km/h do potpunog zaustavljanja).

• U odnosu na svog prethodnika Goodyear EfficientGrip.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).

• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pneumatike: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf; mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); Izveštaj br. 76249743.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).

• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pneumatike: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf; mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); Izveštaj br. 76249743.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).

• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pneumatike: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf; mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); Izveštaj br. 76249743.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).

• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pneumatike: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf; mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); Izveštaj br. 76249743.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).

• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pneumatike: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf; mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); Izveštaj br. 76249743.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).

• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pneumatike: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf; mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); Izveštaj br. 76249743.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).

• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pneumatike: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf; mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); Izveštaj br. 76249743.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).

• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pneumatike: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf; mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); Izveštaj br. 76249743.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).

• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pneumatike: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf; mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); Izveštaj br. 76249743.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).

• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pneumatike: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf; mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); Izveštaj br. 76249743.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).

• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pneumatike: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf; mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); Izveštaj br. 76249743.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).

• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pneumatike: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf; mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); Izveštaj br. 76249743.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).

• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija pneumatike: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf; mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); Izveštaj br. 76249743.

• U odnosu na prosek puteva zaustavljanja četiri glavna konkurenta pneumatika (kočenje sa 80 km/h na 20 km/h na vrlo mokroj voznoj površini sa visokim pj.).


• Test je septembar 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Go

EfficientGrip Compact

Pneumatik EfficientGrip Compact, pored odlične vodljivosti i visokih performansi, omogućava sigurnu i udobnu vožnju

Brojni rubovi za prianjanje i izuzetno velike lamele efikasno režu sloj vode i skraćuju put zaustavljanja na mokrim podlogama. Stabilnost u krivinama omogućavaju široki blokovi na ramenom delu, a veća kilometraža se postiže zahvaljujući optimalnoj distribuciji pritiska na podlogu.

Otpor kotrljanja i time potrošnja goriva su manji zahvaljujući usavršenoj konstrukciji kojom je smanjeno zagrevanje pneumatika. Zahvaljujući svojim izuzetnim karakteristikama ovaj pneumatik je odličan izbor za širok spektar vozila.



Bolji stepen iskorišćenja goriva i više pređenih kilometara

Zahvaljujući usavršenim sastavnim delovima i svojoj konstrukciji, pneumatik je za 5%* lakši i zato ima manji otpor kotrljanja, a bolja distribucija pritiska na podlogu omogućava ravnomerno habanje.



Kraći put zaustavljanja i na mokrim i na suvim putevima

Novi dezen gazećeg sloja odlikuju dva široka kanala, izuzetno široke lamele i brojni rubovi za prianjanje koji se urezaju u sloj vode na površini puta i time obezbeđuju efikasnije kočenje na mokroj podlozi.



Veća otpornost na akvaplaning

Zaobljen spoljašnji oblik preseka pneumatika sprečava nagomilavanje vode ispred pneumatika i smanjuje rizik od akvaplaninga.

* U poređenju sa svojim prethodnikom DuraGrip.



ST
STANDARD



Vrlo dobri rezultati testova u revijama



EMPFEHLENSWERT
175/65 R14 82 T
Goodyear EfficientGrip Compact
auto touring 04/2014
www.oemtc.at

DuraGrip

Inovativni pneumatik koji štedi gorivo

Pneumatik DuraGrip je specijalno razvijen za gradsku vožnju i porodične automobile. Pošto je cena goriva prešla sve granice, Goodyear je implementirao tehnologiju kojom se postiže mali otpor kotrljanja i time smanjuje potrošnja goriva vašeg automobila.

Pneumatik DuraGrip, baziran na pneumaticima koji su pobedivali na testovima (HydraGrip, UltraGrip 7 i Excellence) i najnoviji u svojoj generaciji, omogućava izuzetnu uštedu goriva, veliku kilometražu i visoke performanse.



Odobreni za prvu opremu kod vodećih proizvođača automobila



TOYOTA



Opel



Fiat



Ford



Lancia



Renault



Dacia



FuelSaving
TECHNOLOGY

Bolji stepen iskorišćenja goriva i više pređenih kilometara


Smanjite svoje troškove za gorivo pomoću pneumatika koji se lako kotrlja. Ravnomerno raspoređeni pritisak pneumatika DuraGrip na podlogu omogućava bolje iskorišćenje goriva i duži vek trajanja pneumatika.



3D BIS
TECHNOLOGY

Dobar odziv pri vožnji

Goodyearova 3D-BIS Technology® poboljšava kontakt gume sa podlogom i time omogućava bolju vodljivost pneumatika. Asimetrični dezen gazećeg sloja je na ramenom delu čvršći i omogućava sigurnu vožnju u krivini.



Vector 4Seasons

Manje neprijatnosti

Jedan set pneumatika za zimu i drugi kad dođe leto. Život je mnogo jednostavniji ako sa poverenjem možete da koristite jedan set pneumatika tokom cele godine.

Pneumatik Vector 4Seasons - sa tehnologijom koja reaguje na vremenske uslove (SmartTRED i Allweather smeša na bazi silike) - omogućava kontrolu na putu po svakavom vremenu.

Pneumatik Vector 4Seasons nosi simbol snežne pahuljice što znači da zadovoljava industrijske standarde propisane za čisto zimske pneumatike.



Odljive performanse tokom cele godine

Zahvaljujući Goodyearovoj Weather Reactive tehnologiji, pneumatik Vector 4Seasons se prilagođava promenama koje donose pojedina godišnja doba. Jedinstveni dezen SmartTRED odlikuju tri namenska područja gazećeg sloja koja se prilagođavaju uslovima na putu.

Dobro prijanje u svim uslovima vožnje

Pneumatik Vector 4Seasons sa gusto raspoređenim trodimenzionalnim lamelama u obliku "vafla" nudi bolje prijanje na ledu i snegu nego konkurentni pneumatici. Ovaj pneumatik nosi simbol snežne pahuljice što znači da zadovoljava standarde koji važe za namenske zimske pneumatike.



Prijatan za životnu sredinu


Predite više kilometara sa manje goriva - sa pneumatikom koji se lako kotrlja. Sa pneumatikom Vector 4Seasons možete da pređete više kilometara, čemu doprinose njegova smeša za sva godišnja doba i spljošten oblik koji obezbeđuje ravnometernu distribuciju pritiska na podlogu.



HP
HIGH PERFORMANCE
ST
STANDARD



Odobreni za prvu opremu kod vodećih proizvođača automobila



Vrlo dobri rezultati testova u revijama



Pobednik na testu



Pobednik na testu




Pobednik na testu



Pobednik na testu



Uzoran



Satisfying

Vector 5+ / Eagle Vector 2+

Tehnologija SmartTRED Weather Reactive

S obzirom da su rađeni po Goodyear-ovoj tehnologiji SmartTRED koja reaguje na vremenske uslove, pneumatici Vector 5+ i EagleVector 2+ se neprekidno prilagođavaju promenama godišnjih doba i uslova vožnje, nudeći vrhunske performanse i odličnu kilometražu.

Goodyear-ova tehnologija SmartTRED koja reaguje na vremenske uslove omogućava pneumatiku da postigne odlične performanse na mokrim, zasneženim i čak zaledenim površinama. Centralni deo gazećeg sloja omogućava pojačanu vuču i kočenje, a u krivinama na suvom putu opterećenje se prenosi na čvrsti rameni deo i obezbeđuje vrhunsku vodljivost.

HP
HIGH PERFORMANCE
ST
STANDARD



Odobreni za prvu opremu kod vodećih proizvođača automobila



Odljive performanse tokom cele godine

Uživajte tokom cele godine u vožnji sa pneumaticima koji se prilagođavaju svim uslovima na putu. Goodyearova SmartTRED Weather Reactive tehnologija će aktiviranjem raznih delova gazećeg sloja obezbediti da savladate bukvalno sve vremenske neprijatnosti.



Dobro prijanje u svim uslovima vožnje

Specijalan raspored lamela na pneumaticima Vector 5+ i Eagle Vector 2+ će vam pomoći da održite odličnu kontrolu nad vozilom kako na suvim tako i na klizavim putevima. Smeša gazećeg sloja je razvijena za što bolje prijanje u raznim vremenskim uslovima.

Vrlo dobri rezultati testova u revijama



Vrlo preporučljiv



Preporučljiv



Preporučljiv



Pobednik na testu



Dobar

Odlične performanse i prianjanje iz Goodyeara

Svojim assortimanom za vozila SUV/4x4 Goodyear nudi specijalni pneumatik za svaku vrstu aplikacije. Donja tabela vam služi kao pomoć da brzo utvrdite koji pneumatici najbolje odgovaraju za određene uslove vožnje.

Za dodatne informacije i podatke o raspoloživosti proizvoda obratite se predstavniku Goodyeara.

	Vožnja po putu	SUV 4x4 ON-ROAD	Vožnja po putu i terenu	SUV 4x4 ON/OFF-ROAD	Terenska vožnja	SUV 4x4 OFF-ROAD
☀	Eagle F1 Asymmetric SUV					
	EfficientGrip SUV					
☀	Wrangler HP All Weather					
☀	Vector 4Seasons SUV					
☀	Wrangler AT/SA					
☀	Wrangler DuraTrac					



Pneumatici SUV/4x4

GOOD  **YEAR**
MADE TO FEEL GOOD.

Tabela odgovarajućih zamena za glavne dimenzije pneumatika 4x4

Korišćenje tabele: Ekvivalentni pneumatici moraju biti izabrani koristeći kao polaznu osnovu maksimalni spoljašnji prečnik originalne serije (na osnovi ETRTO*), uvažavajući toleranciju između +1,5% i -2%.

Maksimalan spolj. prečnik i ostale	Serija 85	Serija 80	Serija 75	Serija 70	Serija 65	Serija 60	Serija 55	Serija 50 Series	Serija 45/40	Serija 35/30
681				205/70R15						
685									245/45R18	
690							225/55R17			
696	175R16									
698				215/65R16						
700					235/60R16	235/55R17				
					215/60R17					
701		205/75R15								
703							235/50R18			
705	195/80R15			215/75R15						
715					215/70R16					
720										
733	225/75R15									
734			225/70R16							
736				225/65R17			275/40R20	315/35R20		
737	215R15C							285/30ZR22		
740		215/75R16								
746						275/55R17				
747	235/75R15			LT235/75R15						
749	205R16					255/55R18	255/50R19	285/45R19		
750		235/70R16	235/65R17	255/60R17						
751					235/60ZR18					
752			255/65R16							
753		255/70R15C								
754						295/40R20				
758	225/75R16									
759						265/50R19				
762			245/65R17							
763	245/75R15C				245/60R18					
764		245/70R16C			245/70R16					
766						275/45R20				
767		265/70R15								
774						255/50R20				
775				255/60R18	255/55R19					
776		235/70R17								
778			255/65R17							
779	255/75R15									
783					285/55R18					
787					265/60R18					
788	245/75R16			LT245/75R16						
790					265/65R17					
791	31X10.50R15LT									
792			265/70R16							
795			265/75R15C							
801					275/60R18					
804				275/65R17						
808			275/70R16							
818	7.50R16C			LT265/70R17						
820			265/75R16		LT265/75R16					
822	LT235/85R16									
852			LT285/75R16							
888					LT305/60R20					
892				LT315/70R17						

LICE KOJE STAVLJA VOZILO U PROMET PREUZIMA PUNU ODGOVORNOST, NAROČITO U POGLEDU TEHNIČKIH PROPISA ZA PUTNIČKA VOZILA.

*ETRTO (The European Tyre and Nail Technical Organisation) - Evropska tehnička organizacija za pneumatike i naplatke

Eagle F1 Asymmetric SUV

Za vrhunske performanse

Goodyear-ov pneumatik Eagle F1 Asymmetric SUV uspešno prodire među SUV vozila vrhunskih performansi.

Ovu dodatnu verziju više puta nagrađenog pneumatika Eagle F1 Asymmetric takođe karakteriše napredna Goodyearova tehnologiji za aktivno prianjanje u krivini (Active CornerGrip Technology) i smeša za trkačke automobile koji obezbeđuju efikasnije prianjanje na kolovoz i nenadmašne opšte performanse.



Odobreni za prvu opremu kod vodećih proizvođača automobila



Active CornerGrip TECHNOLOGY


Odlične performanse
Doživite vrhunsku vožnju sa pneumatikom razvijenim za teška sportska terenska vozila.

Tehnologija Active CornerGrip i napredna smeša za trkačke staze doprinose da pneumatik odlično prianja na podlogu i drži smer, zato ćete neizmerno uživati u vožnji.



Odlična vodljivost na mokrom putu i otpornost na akvaplaning

Gazeći sloj omogućava odličan kontakt pneumatika sa podlogom i bolju vodljivost na mokrim putevima. Asimetrični dezen gazećeg sloja ima otvoreno područje koje odvodi vodu i sprečava akvaplaning.



Mirna i tiha vožnja

Dezen gazećeg sloja je razvijen sa ciljem da pneumatik stvara što manju buku, zato je vožnja tiha i udobnija.



Vrlo dobri rezultati testova u revijama



EfficientGrip SUV

EfficientGrip SUV ima 2,6 metara kraći put zaustavljanja na mokroj podlozi*

Vozite sa unutrašnjim mirom kako po sunčanom tako i po kišovitom vremenu. Pneumatik EfficientGrip SUV neće dozvoliti da vaši planovi budu poremećeni zbog kiše; svojom smešom gazećeg sloja sa specijalnom formulom obezbeđiće efikasno kočenje na mokrim putevima da biste vi mogli mirno da uživate u pogledu na okolinu.



* U odnosu na prosek performansi tri glavna konkurenčna pneumatika. Merenja puta zaustavljanja od 80 km/h do 20 km/h na mokrom putu i od 100 km/h do potpunog zaustavljanja na suvom putu vršio je TÜV SÜD Automotive septembra i oktobra 2011.; dimenzije pneumatika: 215/65R16 98H; vozilo: VW Tiguan 2.0 TD; lokacija: Mireval (FR) i Garhing (D); Izveštaj br.: 76247158.




Kraći put zaustavljanja i na mokrim i na suvim putevima

Dezen gazećeg sloja sa trodimenzionalnim lamelama na ramenom delu i smešom kojoj su dodane specijalne smole poboljšava prianjanje pneumatika kako na mokrim tako i na suvim putevima.



Više pređenih kilometara

Ravnometnija distribucija pritiska na površini naleganja koju smo postigli kompjuterski usavršenim spoljašnjim oblikom preseka pneumatika i čvrst gazeći sloj obezbeđuju veću otpornost pneumatika na habanje i veći broj pređenih kilometara.



FuelSaving TECHNOLOGY

Manja potrošnja goriva i manje emisije CO₂

Funkcionalni polimer omogućava manje zagrevanje i manji otpor kotrljanja, čime se smanjuju potrošnja goriva i količina emisije CO₂.


Odobreni za prvu opremu kod vodećih proizvođača automobila



Dobili rezultati testova u revijama



Preporučljivo



Wrangler AT/SA+

Pneumatik za terensku vožnju i autoput, sa tehnologijom SilentArmor

Pneumatik Wrangler AT/ SA iz Goodyear-a na bazi tehnologije SilentArmor omogućava da sigurno vozite po grubim putevima zahvaljujući izdržljivosti dva sloja izrađena od materijala DuPont™ Kevlar® koji je jači od čelika i ojačanom bočnom zidu Durawall™ kojim se povećava otpornost bočnih zidova pneumatika na rezanje.

Uživajte u mirnoj vožnji zahvaljujući slojevima od materijala DuPont™ Kevlar® koji pomaže da se neutrališe buka. Sa pneumatikom Wrangler AT/SA možete ići kud god želite, bez obzira na uslove na putu.



SilentArmor TECHNOLOGY

Sa poverenjem možete da se uputite i na težak teren zahvaljujući Goodyearovoj SilentArmor tehnologiji.

Pneumatik Wrangler AT/SA ima dva sloja u kojima se nalazi DuPont™ Kevlar®, materijal pet puta jači od čelika. Bočni zidovi su ojačani, zato imaju veću otpornost na zarezivanje i bušenje.



Pouzdano prianjanje na mokrim putevima

Zahvaljujući gusto raspoređenim lamelama gazeći sloj ima dodatne rubove za prianjanje koji poboljšavaju prianjanje pneumatika na mokroj podlozi.



Poboljšano prianjanje na blatu pri terenskoj vožnji

Podite na vožnju po zahtevnijem terenu, jer gazeći sloj pneumatika efikasno odstranjuje blato da bi vaše vozilo čvrsto prianjalo na podlogu i kad je to najteže. Polimerna smeša pneumatika Wrangler AT/SA poboljšava njegove performanse potrebne za terensku vožnju.



Wrangler DuraTrac

Terenski pneumatik za vozače entuzijaste koji ekstremno uživaju u vožnji vozilima 4x4

Zahvaljujući tehnologiji TractiveGroove Technology™ pneumatik Wrangler DuraTrac obezbeđuje potrebne performanse kada morate potpuno da iskoristite krajnje mogućnosti svog vozila sa pogonom na sva četiri točka.

Obezbeđuje bolju vuču u dubokom blatu i snegu, dok kombinacija kosih blokova u centralnom delu gazećeg sloja i sitnih cik-cak kanala omogućava veću bočnu stabilnost i bolje prianjanje na mokrim i zasneženim putevima. Specijalna smeša gazećeg sloja povećava čvrstinu i produžava vek trajanja pneumatika.



Čvrsto prianjanje u dubokom blatu i snegu

Možete da krenete i na terene pune izazova jer je tu tehnologija TractiveGroove koja omogućava bolje prianjanje u blatu i snegu. Pneumatik Wrangler DuraTrac je označen simbolom planine sa snežnom pahuljicom koji potvrđuje da može da se koristi u zimskim uslovima. Pneumatik takođe omogućava ugradnju spajkova da biste savladali terene u ekstremnim uslovima.



Tiha i stabilna vožnja

Vožnja robusnim automobilima sa pogonom na četiri točka može biti opuštena jer ovi pneumatici imaju dezen sa blokovima koji smanjuju nivo buke pri kopriljanju. Centralni blokovi gazećeg sloja oblikovani pod uglom pomažu da se očuva bočna stabilnost na neravnom terenu.



Bolje prianjanje na blatnjavoj i peščanoj podlozi

Hrabo možete da krenete takođe na zahtevan i nepouzdani teren jer vam je prianjanje obezbeđeno. Pneumatik Wrangler DuraTrac odlikuju samočisteći blokovi na ramenom delu koji tokom vožnje efikasno odstranjuju pesak, zemlju i blato.



SUV
4x4
ON-ROAD



Wrangler HP All Weather

Inteligentan pneumatik 4x4 koji se sam adaptira

Wrangler HP je pneumatik 4x4 visokih performansi istinski pogodan za sve vremenske uslove, a njegova tajna je naša jedinstvena tehnologija SmartTRED koja reaguje na vreme.

Smeša gazećeg sloja za sve vremenske uslove omogućava efikasnu vuču kako u letnjim tako i u zimskim uslovima, na putu ili izvan njega.



SUV
4x4
ON-ROAD



SmartTred
TECHNOLOGY

Odlične vozne karakteristike tokom cele godine

Uživajte u vrhunskoj vožnji tokom cele godine sa izdržljivim pneumaticima koje odlikuje smeša pogodna za svako vreme. Tehnologija SmartTRED koja reaguje na vremenske promene prilagođava svoje karakteristike uslovima na putu, zato isti komplet pneumatika možete da koristite tokom cele godine.



Otpornost na akvaplaning

Kanali u gazećem sloju obezbeđuju efikasno raspršivanje vode i time vam pomažu da na mokrom putu imate sigurnu kontrolu nad vozilom.

Odobreni za prvu opremu kod vodećih proizvođača automobila



Vector 4Seasons SUV

Dobre performanse tokom cele godine

Goodyear-ov prvi pneumatik Vector 4Seasons SUV zadržava optimalne performanse tokom cele godine.

Njegova jedinstvena tehnologija koja reaguje na vremenske uslove omogućava da se pneumatik prilagođava sezonskim promenama uslova vožnje.

Ovaj pneumatik za sve vremenske uslove nosi i simbol snežne pahuljice, što znači da zvanično ispunjava standarde propisane za čisto zimske pneumatike.



Odlične performanse tokom cele godine

Zahvaljujući različito koncipiranim područjima gazećeg sloja koje koristi Goodyearova tehnologija Weather Reactive SmartTRED, pneumatik Vector 4Seasons SUV se prilagođava svakom godišnjem dobu i svakom stanju na površini puta.



Dug vek trajanja

Pre zamene pneumatika preći ćete više kilometara. Pneumatik Vector 4Seasons SUV, svojom smešom za sva godišnja doba i spljoštenom konturom površine naleganja koja omogućava ravnomerniju distribuciju pritiska na podlogu, obezbeđuje više pređenih kilometara.



Bolja kontrola u svim vremenskim uslovima

Vector 4Seasons SUV vam svojom smešom gazećeg sloja i dezenom sa lamelama u obliku "vafla" koji se urezuju u podlogu nudi čvrsto prianjanje na zaledenim i zasneženim putevima.

Duboki kanali gazećeg sloja efikasno odvode vodu i snežnu bljuzgavicu, čime se smanjuje opasnost od akvaplaninga.



Pneumatički za
dostavna vozila

GOOD **YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.



Obezbedite da vaš teret neometano putuje

Goodyearov prodajni program Cargo obuhvata pneumatike za širok spektar lakih kamiona i kombija.

Pomoću donje tabele lakše ćete odrediti koji pneumatici su najadekvatniji za specifične vrste vožnje i pojedina opterećenja.

Za dodatne informacije i podatke o raspoloživosti proizvoda obratite se predstavniku Goodyeara.

EfficientGrip Compact

Pneumatik EfficientGrip Compact, pored odlične vodljivosti i visokih performansi, omogućava sigurnu i udobnu vožnju

Brojni rubovi za prijanjanje i izuzetno velike lamele efikasno režu sloj vode i skraćuju put zaustavljanja na mokrim podlogama. Stabilnost u krivinama omogućavaju široki blokovi na ramenom delu, a veća kilometraža se postiže zahvaljujući optimalnoj distribuciji pritiska na podlogu.

Otpor kotrljanja i time potrošnja goriva su manji zahvaljujući usavršenoj konstrukciji kojom je smanjeno zagrevanje pneumatika. Zahvaljujući svojim izuzetnim karakteristikama ovaj pneumatik je odličan izbor za širok spektar vozila.



Bolji stepen iskorišćenja goriva i više pređenih kilometara

Zahvaljujući usavršenim sastavnim delovima i svojoj konstrukciji, pneumatik je za 5%* lakši i zato ima manji otpor kotrljanja, a bolja distribucija pritiska na podlogu omogućava ravnomerno habanje.



Kraći put zaustavljanja i na mokrim i na suvim putevima

Novi dezen gazećeg sloja odlikuju dva široka kanala, izuzetno široke lamele i brojni rubovi za prijanjanje koji se urezaju u sloj vode na površini puta i time obezbeđuju efikasnije kočenje na mokroj podlozi.




Veća otpornost na akvaplaning

Zaobljen spoljašnji oblik preseka pneumatika sprečava nagomilavanje vode ispred pneumatika i smanjuje rizik od akvaplaninga.

* U poređenju sa svojim prethodnikom DuraGrip.

	Manji kombi	CSV CARGO SMALL VANS	Srednji kombi	CMV CARGO MEDIUM VANS	Veći kombi	CLV CARGO LARGE VANS
--	-------------	----------------------------	---------------	-----------------------------	------------	----------------------------



Cargo Marathon

Radijalni pneumatik za lake kamione

Da bi nastavio svoju dugu tradiciju na području pneumatika visokih performansi za lake kamione, sa dolaskom novih platformi lakih kamiona, Goodyear je razvio pneumatik Cargo Marathon sa inovativnim elementima fokusiranim na aspekt buke, udobnosti i poboljšanje vuče.

Pneumatik koristi prednosti koje daje viši nivo sigurnosnih standarda i razvijen je zajedno sa OE (proizvođačima vozila).



Dobra vodljivost i prianjanje

Dezen pneumatika Cargo Marathon sa četiri rebra ravnomerno raspoređuje opterećenje i obezbeđuje bolje prianjanje i vodljivost.



Otpornost na akvaplaning

Ka su putevi mokri, široki kanali gazećeg sloja brzo odstranjuju vodu ispod površine pneumatika i smanjuju opasnost od pojave akvaplaninga.

Odobreni za prvu opremu kod vodećih proizvođača automobila



Cargo G26

Vrhunske ukupne performanse


Specijalno razvijen za novu generaciju lakih kamiona i dostavnih vozila, pneumatik Cargo G26 postavlja nove standarde u svom sektoru.

Kontura gazećeg sloja pneumatika G26 sa dva radijusa omogućava optimalnu distribuciju pritiska na površinu naleganja, a to je bitan uslov za dobru vodljivost i ravnomerno habanje.



Dobre performanse i pri velikom opterećenju

Cargo G26 je pneumatik dobrih performansi čija konstrukcija omogućava ravnomernu distribuciju opterećenja i time bolju vodljivost i dobre performanse, čak i kad prevozite težak teret. Čvrsti rameni blokovi omogućavaju bolju kontrolu nad vozilom pri skretanju.



Čvrsto i pouzdano prianjanje

Obezbedite svojem vozilu pouzdano prianjanje kakvo nudi dezen sa rebrima i blokovima koji poboljšavaju kontakt pneumatika s putem i istovremeno omogućavaju veću kilometražu.

Odobreni za prvu opremu kod vodećih proizvođača automobila



Cargo G28

Pouzdan pneumatik sa dodanom vrednošću

Razvijen za klasične lake kamione i dostavna vozila, pneumatik Cargo G28 objedinjuje veliku kilometražu i udobnost u vožnji.

Široki konusni kanali omogućavaju vrhunsku otpornost na akvaplaning. Pneumatik Cargo G28 je više nego vredan svoje cene.



Bolja vodljivost i veća kilometraža

Ravnomerna distribucija opterećenja



Otpornost na akvaplaning

Efikasno raspršivanje vode



Udobnija vožnja zahvaljujući tihom kotrljanju

Smanjen nivo buke



Cargo G91

Izdržljivost i jačina

Pneumatik Cargo G91 se ističe sigurnim nošenjem velikog tereta.

Baziran na priznatoj tehnologiji Unisteel, Cargo G91 ima karkasu napravljenu samo od čelika koja povećava njegov kapacitet nošenja velikog tereta.



Izvanredna izdržljivost

Teške terete možete da prevozite bez napora. Pneumatik Cargo G91 ima ojačanu čeličnu karkasu koja povećava njegovu izdržljivost i nosivost.



Dugotrajne performanse

Cargo G91 ima debeo gazeći sloj i time dug vek trajanja. Širok dezen omogućava ravnomerno habanje gazećeg sloja u celom veku trajanja pneumatika. Zarezi na ramenom delu smanjuju zagrevanje, a zahvaljujući tome možete da pređete još više kilometara.



Cargo Vector 2

Pneumatik za sva godišnja doba

Lakim kamionima i dostavnim vozilima ovaj pneumatik donosi sve prednosti Goodyear-ove reputacije vodećeg proizvođača pneumatika za sva godišnja doba.

Pneumatik CargoVector doprinosi da se loše vreme lakše podnosi jer omogućava sigurnije putovanje po kiši i bljuzgavici. CargoVector obezbeđuje efikasnu vuču zimi po snegu, i istovremeno zadržava sve karakteristike pneumatika visokih performansi leti.



Dobro prianjanje tokom cele godine

Obezbedite svojem vozilu pouzdano prianjanje na svim vrstama puta i u svim vremenskim uslovima. Pneumatik Cargo Vector 2 smo razvili sa ciljem da vam omogućimo najbolje bočno i uzdužno prianjanje kako bi vaš kombi bio cele godine u pokretu. Asimetrični dezen povećava čvrstinu gazećeg sloja, zato će vaša vožnja sve vreme biti pouzdana.



Dobre performanse na putevima zimi

Smeša sa silikom za sva godišnja doba održava visoku efikasnost vaših pneumatika i na niskim temperaturama. Dezen gazećeg sloja ima brojne lamele da bi pneumatici zimi bolje prianjali na put. Elastični centralni blokovi povećavaju broj rubova za prianjanje.



Odobreni za prvu opremu kod vodećih proizvođača automobila



Tabele dimenzija

GOOD  **YEAR**
MADE TO FEEL GOOD.

DuraGrip

HP
HIGH PERFORMANCE
ST
STANDARD

Opis	ROF				
14"					
165/60 R14 75H	E	C)	67	
165/60 R14 75T	E	B)	67	
15"					
165/60 R15 81T XL	E	E)	68	
175/65 R15 84T	B	B)	68	
185/65 R15 88T	C	B)	66	
205/65 R15 94T	C	B)	69	

Eagle F1 Asymmetric

UHP
ULTRA-HIGH PERFORMANCE

Opis	ROF				
17"					
205/55 R17 91Y	E	B)	68	
225/45 R17 91W	E	B)	71	
235/40 R17 90Y	F	C)	70	
235/50 R17 96Y	F	C)	68	
245/45 R17 99Y XL	ROF	C	C)	70
18"					
215/35 R18 84W XL	F	B)	69	
225/35 R18 87W XL	F	B)	68	
19"					
225/35 R19 88Y XL	ROF	F	B)	70
235/35 R19 87Y	F	B)	70	
245/35 R19 93Y XL	E	C)	67	
255/30 R19 91Y XL	ROF	E	C)	71
255/40 R19 100Y XL	E	C)	70	
255/45 R19 100Y	E	C)	70	
255/45 R19 104Y XL	E	C)	68	
265/35 R19 94Y	F	B)	70	
275/30 R19 96Y XL	E	C)	69	
285/40 R19 103Y	E	C)	73	
20"					
245/35 R20 95Y XL	F	B)	71	

Eagle F1 Asymmetric 2

UHP
ULTRA-HIGH PERFORMANCE

Opis	ROF				
16"					
205/45 R16 83Y	E	A)	70	
225/55 R16 99Y XL	C	A)	69	
17"					
205/40 R17 84Y XL	E	A)	70	
205/45 R17 88Y XL	E	A)	70	
215/45 R17 87Y	E	A)	68	
215/45 R17 91Y XL	E	A)	69	
225/45 R17 91V	B	B)	68	
225/45 R17 91Y	C	A)	69	
225/45 R17 94Y XL	C	A)	69	
235/45 R17 94Y	C	A)	70	
235/45 R17 97Y XL	C	A)	70	
235/55 R17 99Y	C	A)	70	
245/40 R17 91Y	C	A)	70	
245/40 R17 95Y XL	C	B)	70	
245/45 R17 95Y	E	A)	70	
255/40 R17 94Y	E	A)	70	
18"					
215/45 R18 93Y XL	E	A)	69	
225/40 R18 88Y	ROF	E	B)	69
225/40 R18 92W XL	ROF	C	A)	67
225/40 R18 92Y XL	C	A)	70	
225/45 R18 95Y XL	E	A)	69	
235/40 R18 95Y XL	E	A)	70	
235/45 R18 94Y	E	C)	68	
235/45 R18 98Y XL	C	A)	70	
235/45 R18 101W XL	C	A)	70	
235/50 R18 101Y XL	C	A)	71	
235/50 R18 97V	C	B)	71	
245/35 R18 88Y	ROF	E	C)	70
245/35 R18 92Y XL	C	A)	70	
245/40 R18 93Y	E	A)	70	
245/40 R18 97Y XL	C	A)	70	
245/40 R18 100W XL	C	A)	71	
245/45 R18 100Y XL	C	A)	70	
255/35 R18 94Y XL	C	A)	70	
255/40 R18 99Y XL	C	B)	71	
255/45 R18 103Y XL	C	A)	71	
265/35 R18 97Y XL	C	A)	71	
265/45 R18 101Y XL	E	B)	69	
275/35 R18 99Y XL	E	A)	71	
285/35 R18 97Y	E	A)	71	
19"					
225/35 R19 88Y XL	E	A)	69	
225/40 R19 89Y	ROF	E	B)	68
235/35 R19 91Y XL	E	A)	70	
235/40 R19 92Y	E	B)	68	
245/35 R19 93Y XL	C	A)	70	
245/40 R19 98Y XL	C	A)	70	
245/45 R19 102Y XL	C	A)	70	
255/30 R19 91Y XL	E	A)	70	
255/35 R19 92Y	ROF	E	B)	65
255/35 R19 96Y XL	C	A)	69	
255/40 R19 100Y XL	C	A)	71	
265/30 R19 93Y XL	E	A)	71	
265/40 R19 98Y	E	B)	70	

Opis	ROF				
275/30 R19 96Y XL	E	A)	71	
275/35 R19 96Y	E	A)	71	
275/40 R19 101Y	E	A)	71	
285/30 R19 98Y XL	E	A)	71	
285/35 R19 103Y XL	E	C)	70	
285/35 R19 99Y	E	A)	71	
295/30 R19 100Y XL	E	A)	72	
295/35 R19 100Y	E	B)	71	
305/30 R19 102Y XL	E	A)	72	
20"					
235/30 R20 88Y XL	E	A)	70	
245/30 R20 90Y XL	E	A)	70	
245/40 R20 99Y XL	ROF	C	A)	69
255/30 R20 92Y XL	E	A)	70	
255/35 R20 97Y XL	C	A)	71	
255/40 R20 101Y XL	E	B)	70	
265/35 R20 95Y	F	A)	70	
275/35 R20 102Y XL	C	A)	71	
275/35 R20 102Y XL	ROF	C	A)	69
285/25 R20 93Y XL	E	A)	72	

Eagle NCT5

HP
HIGH PERFORMANCE

Opis	ROF				
15"					
175/65 R15 88H XL	E	B)	68	
16"					
195/55 R16 87H	ROF	E	C)	70
205/55 R16 91V	F	C)	69	
215/65 R16 98H	E	C)	69	
21"					
255/50 R21 106W	ROF	E	C)	72
285/45 R21 109W	E	C)	73	

Eagle NCT5 Asymmetric

UHP
ULTRA-HIGH PERFORMANCE

Opis	ROF				

<tbl_r cells="6" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1

EfficientGrip

Opis	ROF				
15"					
185/55 R15 82H	B	E)	67	
185/65 R15 92H XL	B	B)	67	
195/65 R15 95H XL	B	C)	71	
16"					
195/45 R16 84V XL	C	C)	66	
195/60 R16 89H	C	B)	69	
205/55 R16 91V	ROF	C	B)	68
205/55 R16 91W	ROF	C	B)	66
205/60 R16 92W	ROF	C	B)	67
205/60 R16 92W	C	C)	67	
205/60 R16 96H XL	B	B)	68	
215/55 R16 93H	C	B)	67	
215/60 R16 95H	B	B)	71	
225/60 R16 102H XL	C	B)	69	
17"					
205/45 R17 88W XL	C	C)	70	
205/50 R17 89W	ROF	C	A)	66
205/50 R17 93H XL	C	B)	72	
215/40 R17 87V XL	E	B)	71	
215/40 R17 87W XL	E	C)	72	
215/50 R17 95W XL	C	C)	68	
225/45 R17 91V	E	B)	68	
225/55 R17 101H XL	C	C)	71	
225/55 R17 97Y	E	C)	67	
235/45 R17 94W	C	B)	70	
235/55 R17 99Y	C	C)	67	
245/45 R17 95W	E	B)	69	
245/45 R17 99Y XL	C	B)	69	
18"					
225/45 R18 91V	ROF	E	B)	69
225/45 R18 91W	ROF	E	B)	69
225/45 R18 91Y	ROF	E	B)	69
245/45 R18 100Y XL	C	B)	68	
245/45 R18 96Y	ROF	C	B)	67
245/50 R18 100W	ROF	B	B)	68
255/40 R18 95V	ROF	E	C)	69
255/40 R18 95W	ROF	E	B)	69
255/40 R18 95Y	ROF	E	C)	69
255/45 R18 99Y	E	C)	69	
19"					
245/45 R19 102Y XL	ROF	C	A)	69
255/40 R19 100Y XL	ROF	C	C)	69
275/40 R19 101Y	ROF	C	B)	70
20"					
255/45 R20 101Y	ROF	E	B)	70
285/40 R20 104Y	ROF	E	B)	70

EfficientGrip Compact

Opis	ROF				
13"					
145/70 R13 71T	E	B)	68	
155/65 R13 73T	C	B)	68	
155/70 R13 75T	C	B)	68	
165/65 R13 77T	C	B)	68	
165/70 R13 79T	C	B)	68	
165/70 R13 83T XL	C	B)	69	
175/70 R13 82T	C	B)	68	
14"					
155/65 R14 75T	C	B)	68	
165/65 R14 79T	C	B)	68	
165/70 R14 81T	C	B)	68	
165/70 R14 85T XL	C	B)	69	
175/65 R14 82T	C	B)	68	
175/65 R14 86T XL	C	B)	69	
175/70 R14 84T	C	B)	68	
175/70 R14 88T XL	C	B)	69	
185/60 R14 82T	C	B)	68	
185/65 R14 86T	C	B)	68	
185/70 R14 88T	C	B)	68	
15"					
165/65 R15 81T	C	B)	68	
175/65 R15 84T	C	B)	68	
185/60 R15 88T XL	B	B)	68	
185/65 R15 88T	C	B)	68	
185/65 R15 92T XL	C	B)	69	
195/65 R15 91T	C	B)	68	
195/65 R15 95T XL	B	B)	68	
16"					
165/65 R16 87H	B	A)	68	
195/55 R16 87V	B	A)	68	
195/55 R16 87W	ROF	C	B)	67
195/60 R16 89V	B	A)	68	
205/50 R16 87W	B	A)	68	
205/55 R16 91H	B	A)	68	
205/55 R16 91V	B	A)	68	
205/55 R16 91W	B	A)	68	
NOVI 205/55 R16 94W XL	A	A)	68	
205/60 R16 92H	B	A)	68	
205/60 R16 92V	B	A)	68	
205/60 R16 96W XL	B	A)	68	
215/55 R16 93V	B	A)	68	
215/55 R16 93W	B	A)	68	
NOVI 215/55 R16 97H XL	A	A)	69	
NOVI 215/55 R16 97W XL	A	A)	69	
215/60 R16 95V	C	A)	68	
215/60 R16 99H XL	B	A)	68	
215/60 R16 99V XL	B	A)	68	
215/60 R16 99W XL	B	A)	68	
225/50 R16 92W	B	A)	68	
225/55 R16 95V	B	A)	68	
225/55 R16 95W	B	A)	68	
NOVI 225/60 R16 102W XL	A	A)	69	
17"					
205/50 R17 89V	B	A)	68	
205/50 R17 93V XL	B	A)	69	
205/50 R17 93W XL	B	A)	69	
NOVI 205/55 R17 95V XL	A	A)	69	
215/45 R17 91W XL	B	A)	69	
215/50 R17 91V	B	A)	69	
215/50 R17 91W	B	A)	69	
215/50 R17 95W XL	B	A)	69	
215/55 R17 94W	B	A)	69	
NOVI 215/55 R17 98W XL	A	A)	69	
225/45 R17 91W	C	A)	69	
225/45 R17 94W XL	B	A)	69	
225/50 R17 94W	ROF	C	A)	67
225/50 R17 94W	B	A)	67	
NOVI 225/50 R17 98V XL	A	A)	68	
225/50 R17 98W XL	B	A)	68	
225/55 R17 101V XL	B	C)	68	
NOVI 225/55 R17 101W XL	A	A)	69	
225/55 R17 97W	B	B)	68	
245/45 R17 99Y XL	B	A)	70	
18"					
225/40 R18 92W XL	B	A)	69	
225/45 R18 95W XL	B	A)	69	
235/40 R18 95W XL	C	A)	70	
245/40 R18 97W XL	B	A)	70	
19"					
245/40 R19 94Y	ROF	E	C)	70
245/40 R19 98Y XL	ROF	E	B)	69
245/45 R19 98Y	ROF	E	C)	70
255/45 R19 104Y XL	ROF	E	C)	69
275/35 R19 96Y	ROF	E	C)	71
275/40 R19 101Y	ROF	E	C)	70
20"					
245/40 R20 99Y XL	ROF	E	C)	69

Eagle LS2

HP
HIGH PERFORMANCE

**Opis****16"**

215/55 R16 97H XL C C) 67

Eagle Vector 2+

HP
HIGH PERFORMANCE

**Opis****15"**

195/55 R15 85V E C) 69

16"

215/55 R16 93V E E) 67

17"

215/60 R16 99H XL E E) 67

18"

225/45 R17 94V XL E C)) 70

**Vector 4
Seasons G2**

HP
HIGH PERFORMANCE

**Opis****14"**

175/65 R14 82T C B) 68

15"

185/65 R15 88T C B)) 69

16"

195/55 R16 87H C B) 68

Vector 5+

HP
HIGH PERFORMANCE

**Opis****14"**

175/80 R14 88T F E)) 69

15"

185/65 R14 86T F E)) 69

16"

185/65 R15 88T E E)) 69

17"

195/50 R15 82T E C)) 71

18"

195/65 R15 91T F E) 69

19"

195/65 R15 95T XL E E)) 70

**Vector 4
Seasons**

HP
HIGH PERFORMANCE

**Opis****13"**

155/70 R13 75T F C) 68

165/65 R13 77T F E) 66

165/70 R13 79T F E)) 69

175/65 R13 80T F E) 68

175/70 R13 82T E E)) 69

14"

155/65 R14 75T F C) 66

165/60 R14 75H F C) 68

165/65 R14 79T F C)) 69

165/70 R14 81T E C) 67

165/70 R14 85T XL E E)) 69

175/65 R14 82T E C)) 69

175/65 R14 86T XL F E)) 69

175/70 R14 84T E C) 68

185/55 R14 80H F E)) 69

185/60 R14 82H E C)) 69

185/65 R14 86H E E)) 69

185/70 R14 88T E E) 68

15"

185/55 R15 82H E C)) 69

185/60 R15 88H XL E E)) 69

185/65 R15 88H E C)) 69

195/50 R15 82H E E) 69

195/55 R15 85H E C)) 70

195/60 R15 88H E C)) 70

195/65 R15 91H E E)) 69

195/65 R15 91V E E) 67

195/65 R15 95H XL E C) 68

205/60 R15 95H XL C E)) 70

205/65 R15 94H E C)) 70

16"

195/55 R16 87H E C) 69

195/60 R16 89H C C) 68

205/55 R16 91H E E)) 69

205/55 R16 94V XL E E) 69

205/60 R16 92H E E)) 70

205/60 R16 96V XL C E)) 70

215/55 R16 97V XL E C) 68

215/60 R16 95H C E)) 71

215/60 R16 95V C E)) 71

225/55 R16 99V XL C E) 69

17"

205/50 R17 89V C C) 68

215/60 R17 96H C E)) 72

215/60 R17 96V C C)) 72

225/45 R17 94V XL E E)) 71

225/50 R17 94V E C)) 70

225/50 R17 98H XL C C)) 70

225/50 R17 98V XL E C) 69

225/55 R17 101V XL C E)) 70

18"

255/45 R18 99V E C) 69



**Ko kaže da najduži put nije
istovremeno i najbrži?**



EfficientGrip SUV iz Goodyeara – zvanična marka pneumatika za vožnju od rta do rta (Cape-to-Cape), do novog svetskog rekorda.

Pročitajte na internet strani www.goodyear.eu kako možete da profitirate sa performansama koje obaraju rekorde

GOOD
YEAR

MADE TO FEEL GOOD.

Eagle F1 Asymmetric

Opis			
20"			
265/40 R20 104Y XL	E	B) 71

Eagle F1 Asymmetric 2 SUV

Opis			
19"			
265/50 R19 110Y XL	C	A) 71

Eagle F1 Asymmetric AT

Opis			
20"			
255/55 R20 110W XL	B	C) 71

Eagle F1 Asymmetric SUV

Opis	ROF			
17"				
255/60 R17 106V	E	C)	68
18"				
255/55 R18 109V XL	C	A)	70
255/55 R18 109V XL	ROF	C	A) 69
255/55 R18 109W XL	C	C)	67
255/55 R18 109Y XL	C	C)	67
255/55 R18 109Y XL	C	A)	67
19"				
255/50 R19 103W	E	E)	71
255/50 R19 107W XL	ROF	C	A) 70
255/50 R19 107Y XL	*	*	*	*
265/50 R19 110Y XL	B	B)	69
265/50 R19 110Y XL	B	C)	70
285/45 R19 111W XL	ROF	C	A) 70
20"				
255/55 R20 110Y XL	B	C)	71
275/45 R20 110W XL	C	B)	69
275/45 R20 110Y XL	C	C)	70
21"				
275/45 R21 110W XL	C	C)	71

Eagle F1 GSD3

Opis			
18"			
235/50 R18 97V	F	B) 65

Eagle RS-A

Opis			
18"			
235/55 R18 100V	C	C) 71
20"			
245/50 R20 102V	F	E) 70
255/45 R20 101W	F	C) 72
265/50 R20 106V	E	C) 73

EfficientGrip

Opis	ROF			
17"				
235/60 R17 102V	C	C)	68
18"				
235/55 R18 100Y	E	C)	67
235/55 R18 104Y XL	C	C)	68
19"				
235/45 R19 95V	ROF	C	A) 67
255/50 R19 103Y	ROF	E	B) 71

EfficientGrip SUV

Opis				
16"				
215/65 R16 98H	B	B) 66	
215/65 R16 98V	E	A) 68	
215/65 R16 98V	E	B) 67	
215/65 R16 98V	C	B) 66	
215/70 R16 100H	E	C) 67	
225/70 R16 103H	E	B) 68	
235/60 R16 100V	E	C) 67	
235/60 R16 100V	*	*	*	*

17"				
215/60 R17 96H	B	A) 68	
225/65 R17 102H	C	C) 68	
235/55 R17 99V	E	C) 68	
235/65 R17 104V	E	C) 67	
235/65 R17 104V	*	*	*	*
235/65 R17 108H XL	*	*	*	*
255/60 R17 106V	E	B) 68	
265/65 R17 112H	C	C) 68	
265/65 R17 112H	*	*	*	*

18"				
225/55 R18 98V	E	C) 68	
225/60 R18 100H	E	C) 67	
235/55 R18 100V	E	B) 68	
255/55 R18 109V XL	C	C) 68	
255/55 R18 109V XL	*	*	*	*
255/60 R18 112V XL	C	C) 69	
255/60 R18 112V XL	*	*	*	*

*Ocenjivanje nije dostupno u vreme objavljivanja publikacije.

Excellence

Opis			
17"			
235/55 R17 99V	E	B) 68
235/65 R17 104W	E	B) 70
18"			
235/60 R18 103W	E	C) 69
235/60 R18 107W XL	C	C) 69
19"			
235/55 R19 101W	C	C) 69
20"			
255/45 R20 101W	E	B) 70
275/40 R20 106Y XL	C	C) 70

Wrangler AT/SA +

Opis			
15"			
205/70 R15 96T	F	E) 70
205/75 R15 97T	F	E) 70
215/80 R15 109T	E	C) 73
225/75 R15 102T	F	C) 71
235/75 R15 105T	F	E) 71
245/75 R15 109S	F	C) 73
255/70 R15 112T	E	B) 72
16"			
215/70 R16 100T	E	E) 71
225/70 R16 103T	F	E) 71
225/75 R16 104T	F	E) 71
235/85 R16 108Q	0		
245/70 R16 111T	E	C) 72
265/70 R16 112T	E	C) 72
17"			
235/65 R17 108T XL	E	E) 71
265/65 R17 112T	F	E) 72

Wrangler DuraTrac



Eagle F1 Asymmetric 2

Eagle F1 Asymmetric 2 u klasi A za prianjanje na mokroj podlozi*

- Manja potrošnja goriva i manje emisije CO₂
- Kraći put zaustavljanja i na suvim i na mokrim putevima
- Preciznije upravljanje i bolja vodljivost



EfficientGrip Performance

Pneumatik opštih performansi za automobile srednje i više klase

- Kraći put zaustavljanja na mokroj podlozi i manja potrošnja goriva
- Kraći put zaustavljanja i na mokrim i na suvim putevima*
- Manji otpor koprjanja i manja potrošnja goriva



EfficientGrip Compact

Više ne morate da birate između manje potrošnje goriva i drugih karakteristika

- Štedi gorivo i prijatan je za životnu sredinu
- Dug vek trajanja
- Efikasnije kočenje na mokrim i na suvim putevima
- Tiha i udobna vožnja



EfficientGrip Compact

Pored odlične vodljivosti i dobrih performansi omogućava sigurnu i udobnu vožnju



DuraGrip

Inovativni pneumatik koji štedi gorivo

- Bolje iskorišćenje goriva i više pređenih kilometara
- Kraći put zaustavljanja i na mokrim i na suvim putevima
- Veća otpornost na akvaplaning
- Prijatan za životnu sredinu



Vector 4Seasons


Manje neprijatnosti

- Odlične performanse tokom cele godine
- Dobra vuča u svim uslovima na putu
- Prijatan za životnu sredinu
- Bolja kontrola nad vozilom na mokrim i suvim putevima



Vector 5+ / Eagle Vector 2+

Tehnologija SmartTRED koja reaguje na vremenske uslove



OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE		
B - F	A - C	65 - 72

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE		
Širina 205 - 295		
Serija 50 - 25		
Naplatak 18" - 20"		
Indeks brzine V, W, Y		

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE		
A - C	A - B	67 - 70

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE		
Širina 185 - 245		
Serija 65 - 40		
Naplatak 14" - 18"		
Indeks brzine H, V, W, Y		

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE		
B - E	A - C	66 - 72

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE		
Širina 185 - 235		
Serija 65 - 40		
Naplatak 14" - 20"		
Indeks brzine H, V, W, Y		

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE		
B - E	B	68 - 69

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE		
Širina 145 - 195		
Serija 70 - 60		
Naplatak 13" - 15"		
Indeks brzine R, T		

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE		
B - G	A - E	66 - 72

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE		
Širina 155 - 205		
Serija 80 - 55		
Naplatak 13" - 15"		
Indeks brzine H, R, T		

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE		
C - F	B - E	66 - 72

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE		
Širina 155 - 255		
Serija 70 - 45		
Naplatak 13" - 18"		
Indeks brzine H, V		

* Prema Uredbi (ES) br. 1222/2009 većina dimenzija svrstana je u klasu A za prianjanje na mokroj podlozi i klasu C za stepen iskorišćenja goriva, mada kod nekih dimenzija ocena može biti i drukčija. Za više informacija posetite sajt www.goodyear.eu



* Test je septembra 2012. izvršio TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzije pneumatika: 205/55 R16 91V; vozilo: VW Golf, mesta testiranja: Mireval (FR), Papenburg i Garching (D); izveštaj br. 76249743.



Eagle F1 Asymmetric SUV

Za vrhunske performanse

- Vrhunske performanse i kontrola nad vozilom pri skretanju
- Dobra vodljivost na mokrom putu i otpornost na akvaplaning
- Mirna i tiha vožnja

EfficientGrip SUV

EfficientGrip SUV ima 2,6 metara kraći put zaustavljanja na mokroj podlozi*

- Manja potrošnja goriva i manje emisije CO₂
- Kraći put zaustavljanja i na mokrim i na suvim putevima
- Preciznije upravljanje i bolja vodljivost
- Dug vek trajanja

Wrangler AT/SA

Pneumatik za terensku vožnju i put, sa tehnologijom SilentArmor

- Velika čvrstoća na bušenje i zarezivanje
- Pouzdano prianjanje na mokrim putevima
- Poboljšano prianjanje na blatu pri terenskoj vožnji
- Tiha i udobna vožnja

Wrangler DuraTrac

Novi terenski pneumatik za sve vozače koji uživaju u vožnji vozilima 4x4

- Čvrsto prianjanje u dubokom blatu i snegu
- Tiha i stabilna vožnja
- Bolje prianjanje na blatnjavoj i peščanoj podlozi

Wrangler HP All Weather

Inteligentan samoprilagodljiv pneumatik za vozila 4x4

- Odlične vozne karakteristike tokom cele godine
- Otpornost na akvaplaning
- Tiha i udobna vožnja
- Čvrsto prianjanje po kiši i zimskom vremenu

Vector 4Seasons SUV

Za performanse tokom cele godine

- Odlične performanse tokom cele godine
- Dug vek trajanja
- Bolja kontrola nad vozilom u svim vremenskim uslovima
- Dobre performanse na terenu izvan puta

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

	B - E		A - E		67 - 71
--	-------	--	-------	--	---------

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

Širina	255 - 275
Serija	60 - 45
Naplatak	17" - 21"
Indeks brzine	V, W, Y

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

	B - E		A - E		67 - 70
--	-------	--	-------	--	---------

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

Širina	215 - 265
Serija	70 - 50
Naplatak	16" - 19"
Indeks brzine	H, V

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

	C - G		B - F		71 - 74
--	-------	--	-------	--	---------

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

Širina	205 - 265
Serija	75 - 65
Naplatak	15" - 17"
Indeks brzine	Q, S, T

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

	F		C - E		73 - 76
--	---	--	-------	--	---------

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

Širina	235 - 315
Serija	75 - 70
Naplatak	15" - 17"
Indeks brzine	Q

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

	C - G		C - E		68 - 72
--	-------	--	-------	--	---------

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

Širina	195 - 275
Serija	80 - 55
Naplatak	15" - 19"
Indeks brzine	H, T, V

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE


	E		C - E		66 - 69
--	---	--	-------	--	---------

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

Širina	215 - 255
Serija	70 - 55
Naplatak	16" - 18"
Indeks brzine	H, T, V



* U odnosu na prosečne performansi tri glavne konkurenčne pneumatike. Merenja puta zaustavljanja od 80 km/h do 20 km/h na mokrom putu i od 100 km/h do potpunog zaustavljanja na suvom putu vršiće je TÜV SÜD Automotive septembra i oktobra 2011.; dimenzije pneumatika: 215/65R16 98H; vozilo: VW Tiguan 2.0 TDI; lokacija: Mireval (FR) i Garling (DE); Izveštaj br.: 76247158.





EfficientGrip Compact

Pored odlične vodljivosti i dobrih performansi omogućava sigurnu i udobnu vožnju

- Bolje iskorišćenje goriva i više pređenih kilometara
- Kraći put zaustavljanja i na mokrim i na suvim putevima
- Veća otpornost na akvaplaning
- Prijatan za životnu sredinu

Cargo Marathon

Radijalni pneumatik za laka teretna vozila

- Dobra vodljivost i prianjanje
- Otpornost na akvaplaning
- Pouzdano prianjanje na mokrim i klizavim putevima
- Tiha i udobna vožnja

Cargo G26

Vrhunski izvođač

Konj za vuču vredan svoje cene

- Dobre performanse i pri velikom opterećenju
- Čvrsto i pouzdano prianjanje
- Velika otpornost na akvaplaning
- Tiha vožnja



Cargo G28

Cargo G91

Izdržljivost i snaga

- Izuzetna izdržljivost
- Dugotrajne performanse
- Dobro prianjanje na mokrim putevima



Cargo Vector 2

Pneumatik za sva godišnja doba

- Dobra vuča tokom cele godine
- Dobre performanse na putu u zimskim uslovima
- Ravnomerno habanje i duži vek trajanja
- Velika otpornost na akvaplaning



OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

		68 - 70
--	--	---------

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

Širina 145 - 195
Serija 70 - 60
Naplatak 13 - 15
Indeks brzine R, T

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

		68 - 72
--	--	---------

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

Širina 195 - 235
Serija 75 - 60
Naplatak 15" - 16"
Indeks brzine H, R, T

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

		71 - 75
--	--	---------

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

Širina 175 - 225
Serija 75 - 65
Naplatak 14" - 16"
Indeks brzine R, S, T

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

		70
--	--	----

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

Širina 185 - 195
Serija 60
Naplatak 14"
Indeks brzine P

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

		69 - 70
--	--	---------

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

Širina 205 - 225
Serija 75
Naplatak 16"
Indeks brzine P, Q

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE

		69 - 72
--	--	---------

OZNAKA EU ZA PNEUMATIKE


Širina 185 - 225
Serija 75 - 60
Naplatak 14" - 17"
Indeks brzine Q, R, T



Najbolji razlog za kvalitetne pneumatike.



Novi EfficientGrip Performance
sa oznakama A za prianjanje na mokroj podlozi i stepen
iskorišćenja goriva kod određenih dimenzija pneumatika* – to je
najviša ocena po važećim EU standardima za označavanje.



GOOD**YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.



*8 od 76 dimenzija dobilo je ocene A za prianjanje na mokroj podlozi i za stepen iskorišćenja goriva i jedan zvučni talas, odnosno 68 db, za spoljašnju buku pri kotrljanju – po uslovima iz Regulative (EK) br. 1222/2009. Većina dimenzija dobila je ocenu A za prianjanje na mokroj podlozi, ocenu B za stepen iskorišćenja goriva i jedan zvučni talas, odnosno 68 db, za spoljašnju buku pri kotrljanju. Ocene mogu da se razlikuju zavisno od dimenzija. Za više informacija posetite sajt www.goodyear.eu

Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.
Škofjeloška c. 6
4000 Kranj, Slovenija

Telefon
+386 (0)4 2077 000

Telefaks
+386 (0)4 2077 500

www.goodyear.eu



Goodyear Road Safety App
Na raspolaganju za telefone
iPhone i Android

LeasePlan preporučuje Goodyear



It's easier to leaseplan

Za informacije o mogućnosti isporuke kontaktirajte svog
lokalnog prodavca pneumatika Goodyear

Sve informacije u ovom materijalu bile su važeće na dan izdavanja.
Kod pojedinih pneumatika ocena i svrstavanje u klase može biti različito,
zavisno od dimenzija. Za detaljnije i ažurne podatke обратите se svojem
prodavcu ili posetite internet stranu www.goodyear.eu



MADE TO FEEL GOOD.